<u> Umrtindinati</u>adiantiadiantiadiantiadianti

Razakiia tchiorna stotchitsu

Vass3R03s526-530



SINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp954

XII 7 A 7 Razabiia tchiorna stotchitsu





ESIGNATION Razakua Tchiorna Statchista LOS T PLANCHE 7 RANG A souche 7 igueur : 2 ORT : (érig) - ½ érig - couché édoncule : (L) M - C illerandage : 1 ate de Véraison: 7.8.73 ate de Maturité: 24.8.73 x+2 purriture : 0 RAPPE : G - M - P : L - M - C AIE : TG - G - (M) - P /8XIS disc. - sph. (ell.) - ov. obov. - cyl. - fus. OULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) AVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pepins - apyrène JUS : inc. / coloré

DESIGNATION: Razakiia tahioma ni
CLOS XIL PLANCHE 7 RANG A Souche 7
Vigueur: 4

PORT: éris 2 éris couché
Millerandage: 2

Date de Véraison: 28.7

Date de Naturité: 19.8.75 x

Pourriture: 0 14

GRAPPE: G-G-M-P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

CHARGE:

\$1 0

\$2 4

avec pépins - apyrène

\$3 1

\$4 1

JUS: inc. - coloré

\$5 x

Ragakiia tchioma DUSTOHATION : OLOS XIPLANCHE 7 RANG A Souche 7 Viguour: 15 IOIT : (Frig) - & érig - couché Hallorandage : 0 Date de Véraison: 2-8 Date de Maturaté : 31 - 516 Pourriture 10 16 GRATER : C - O - P : L - 22 - O BAIN : TG - 6 - H - P 20 X 18 disc. - Sph. -(ell) obov. - cyl. - fus. councin : Bl - Gr - Rs - Rg - 3 SAVUE : 6 - n - ar - fon - herb. CHARGE : avec pépins apyrènc - coloré

! ! Nombo		DATES!					
	yeux! 29 3!		!	1 1	!		
1	1 / /	0-29:3-71			! ! ! ! ! !		

Année:
Emplacement XII- 7A7 ... Désignation / Razakica tchiorna

!!!		Nombre ! Total !	DATES				
1	!	d'yeux!	2413!				
! 1	3!	!	!	!!!!!!!!!!			
! 2	3!	!					
! 3	!	2 !	1 4				
! 4	7!			Dle 214-3-722 (45)			
! 5	9!	!					

Année: 1973
Emplacement XII 7 A 7 Désignation Razakija tchiorna stotchitsu

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
		3.4	6.4			!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!
1 1	! } !					!	!	!
! 2	!	1				!!	!	!
! 3	3	1	1 2 K!			!	!	!
! 4	179			066	4.734	!	!	!
5	:/		! ! !======!	======	! ! ==================================	!	! ! =======	!

Razakiia Tchiorna Statchitue

Fertilité taille courte 83 84 88
Lagan R30 016-20 3 3 3

Désignation: Razakia tchiorna Stotchitsu Emplacement: XII 7AF 4.3

(A) BOURGEONNEMENT ..

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (2 en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

- Calus 70

Razakija tehiorna Stotehitsu XII7A7 4.3

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (5.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Razakia tchiorna stotchitsu

Désignation : Emplacement :

XII 7 A7 A-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Dalabase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Razakia tchiorna stotchitsu XII 7 47 s.3

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré D partiellement coloré 2 autre 3.
 - anglo pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: Razakiia tchiorna stotchitsu Désignation: III 7 7 7 3.3

GRAPPE

24 - Grosse D- Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible long 9

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - evoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident Dans peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

·Calvo 73

DENOMINATION: Razakiia tehiorna statehitsu EMPLACEMENT: XII 7 A 7 1.3 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). (3). : ramifié (1), peu ramifie (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3), : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvore

Désignation: Razakija tehtorna Stotchitsu Origine : Emplacement: XII 7 A7 8 - Angle des nervures \$\mathcal{G} - \mathcal{E} - 3. 9 - L₁/L Ø - 2 - 3. 10 - L2/L Ø -(2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

m

Nº d'ordre :